

Regata

Spațiul tău.
Ideile tale.

Materiale de construcții

2026 — 2027



Regata



Tradiție, expertiză, soluții complete

Regata este un partener de încredere în domeniul construcțiilor și amenajărilor, cu o experiență de peste 30 de ani pe piața din România. Fondată în 1993, compania s-a dezvoltat constant, devenind un reper național pentru soluții complete dedicate proiectelor rezidențiale și comerciale.

Portofoliu complet pentru construcții și amenajări

De la fundație până la finisaje, Regata oferă o gamă extinsă de produse concepute pentru a răspunde cerințelor actuale de design și performanță. Fiecare produs este selectat pentru a îmbina confortul utilizatorului cu un design funcțional și pentru a aduce valoare spațiului.

Portofoliul include plăci ceramice, parchet, uși, instalații termice și sanitare, precum și soluții pentru amenajări interioare și exterioare, toate integrate într-un concept complet.

Branduri proprii și parteneriate solide

Dezvoltarea brandurilor proprii recunoscute la nivelul întregii țări și parteneriatele solide cu producători internaționali reflectă angajamentul Regata pentru calitate, inovație și adaptare constantă la tendințele pieței.

Punem accent pe calitatea materialelor, finisaje durabile și soluții practice care simplifică utilizarea zilnică.

Experiență completă: showroomuri și platformă online

Regata este prezentă la nivel național printr-o rețea extinsă de showroomuri și o platformă online, oferind acces rapid la întreaga gamă de produse, indiferent de locație.

Logistică eficientă și suport specializat

Cu o infrastructură logistică bine dezvoltată, stocuri permanente și livrare oriunde în țară, Regata asigură disponibilitate rapidă a produselor, pentru implementarea eficientă a proiectelor. Rețeaua de showroomuri și consultanța de specialitate oferă clienților suport real în alegerea soluțiilor potrivite, de la faza de planificare până la finalizarea amenajării.



01

Distribuție națională

Cu o rețea extinsă de distribuție, livrăm rapid și sigur oriunde în România, prin flota proprie și firme partenere de curierat.



02

Lider în domeniu

Recunoscuți de multiple organizații guvernamentale ca lideri de piață, ne menținem pe primul loc în importul și distribuția de gresie, faianță și materiale pentru amenajări.



03

Profesionalism


Oferim produse și servicii de calitate, susținute de expertiză, precum și consultanță dedicată, pentru a alege cele mai eficiente soluții în orice tip de proiect.



04

Transport gratuit

Pentru comenzile eligibile, oferim transport gratuit și livrare rapidă oriunde în țară.



05

Prețuri competitive

Parteneriatele solide ne permit să oferim prețuri avantajoase pentru întreaga gamă de produse, de la plăci ceramice la amenajări pentru interior și exterior.



06

Livrare din stoc

Stocurile permanente ne permit livrare rapidă și disponibilitate imediată pentru toate produsele.

CUPRINS

Armături & fundații	8
Zidărie	11
Hidroizolație	16
Termoizolații	19
Gips carton & accesorii	25
Ciment, lianți, var & agregate	28
Mortare & adezivi	30
OSB	36
Acoperișuri	38
Profile & materiale metalice	40
Garduri & împrejuriri	44
Policarbonat	47
Pavaj	49
Echipamente pentru construcții	52
Suntem aici pentru proiectul tău	56





Armături & fundații

Această categorie cuprinde produse utilizate în etapa de execuție a infrastructurii construcțiilor, destinate armării elementelor din beton și realizării lucrărilor de fixare și asamblare specifice.

Alegerea materialelor potrivite este esențială pentru obținerea unei structuri rezistente, stabile și durabile, în conformitate cu cerințele proiectului și cu normele tehnice în vigoare. Gama de armături și fundații include produse utilizate atât la realizarea fundațiilor, cât și la armarea elementelor structurale și la executarea lucrărilor auxiliare necesare în procesul de construcție.

Produsele sunt disponibile în diferite dimensiuni și specificații tehnice, pentru a răspunde cerințelor diverselor tipuri de proiecte rezidențiale, comerciale și industriale.



OȚEL BETON STRIAT BST 500 C

Grosime (mm)	8	10	12	14	16
Lungime bară (m)	12	12	12	12	12
Greutate bară (kg)	4 . 92	7 . 668	11 . 04	15	19 . 44
Cod produs	266098	274859	274751	274872	266100

*oțelul beton striat se poate livra și la bară de 6 metri

Oțelul beton BST500 este un fier striat provenit din țările occidentale (Germania, Austria, Spania). BST este cuvânt de origine germană – Betonsthal, iar 500 reprezintă limita de curgere a acestuia. Oțelul beton BST 500 se caracterizează prin 3 clase de ductilitate: A, B și C. B500C este fierul cu cea mai bună ductilitate de 7.5%. Se caracterizează printr-o dispunere specifică a striurilor ușor de recunoscut și deosebit de celelalte tipuri de fier beton.

OȚEL BETON OB 37

Grosime (mm)	6	8
Masa liniară (kg/m)	0 . 222	0 . 395
Formă de livrare	Colac	Colac
Cod produs	266096	266097

Oțelul beton OB37 este o marcă de oțel din grupa de Oțel Carbon, având profilul neted. OB37 este laminat la cald și folosit în construcții și în special la confecționarea de etrieri pentru structuri din beton armat. Este un material mai maleabil, mai puțin rigid în comparație cu oțelul striat.

PLASĂ SUDATĂ

Grosime fir (mm)	3 . 5 - 8					
Lungime (cm)	500	600	500	600	500	600
Lățime (cm)	200		200		200	

Plasele sudate reprezintă un material esențial în construcții, oferind rezistență, flexibilitate și adaptabilitate într-o gamă largă de aplicații, contribuind la durabilitatea și stabilitatea proiectelor de construcții. Sunt utilizate pentru a întări structurile de beton în construcții, cum ar fi fundațiile, pereții sau grinzi. Acestea adaugă rezistență și stabilitate betonului, prevenind fisurarea și spargerea acestuia sub presiune.

SÂRMĂ NEAGRĂ

Grosime (mm)	1 . 18	3	4
Utilizare	Legarea armăturilor	Confecții metalice, legături	Confecții metalice, aplicații generale
Formă de livrare	Colac		
Material	Oțel negru		
Cod produs	266169	266170	266171

Sârma neagră reprezintă un material indispensabil în lucrările de construcții, fiind utilizată în principal pentru legarea armăturilor din oțel beton înainte de turnarea betonului. Flexibilă și ușor de prelucrat, aceasta asigură o fixare sigură a elementelor de armare și poate fi utilizată și pentru diverse lucrări de prindere și confecții metalice.

CUIE PENTRU CONSTRUCȚII

Lungime (mm)	Cod produs
50	266157
60	266156
70	266155
80	266154
90	266158
100	266152
120	266153
150	266151
180	266150
200	266149
220	276021
250	276022

Cuiele din oțel sunt elemente de fixare indispensabile în lucrările de construcții, fiind utilizate pentru îmbinarea elementelor din lemn și realizarea cofrajelor pentru fundații și structuri din beton. Fabricate din oțel rezistent, acestea asigură o fixare sigură și durabilă, fiind disponibile într-o gamă variată de dimensiuni pentru diferite aplicații.



Zidărie

Articolele din această categorie sunt destinate realizării pereților structurali și de compartimentare, utilizate atât în construcțiile noi, cât și în lucrările de extindere sau renovare. Materialele pentru zidărie au un rol important în rezistența construcției, comportarea termică și acustică, precum și pentru eficiența procesului de execuție.

Produsele din această categorie permit o punere în operă rapidă și conformă cu cerințele tehnice specifice fiecărui tip de lucrare. Gama acoperă soluții pentru realizarea zidărilor portante și neportante, a golurilor pentru uși și ferestre, precum și a elementelor necesare sistemelor de ventilație, indiferent de tipul proiectului.



BCA (BETON CELULAR AUTOCLAVIZAT)

Lungime (mm)	Înălțime (mm)	Grosime (mm)
600	240	150
		200
		300
620	240	100
		150
		200
		300
650	240	100
		150
		200
		300

BCA-ul (beton celular autoclavizat) este un material de zidărie apreciat pentru greutatea redusă, proprietățile termoizolante și ușurința în prelucrare. Este utilizat la realizarea pereților exteriori și interiori, oferind o bună izolare termică și fonică, precum și o execuție rapidă a lucrărilor. Disponibil în mai multe dimensiuni, se adaptează diferitelor tipuri de construcții.



CĂRĂMIDĂ DUROTHERM



Tip cărămidă	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Bucăți /palet	Bucăți/m ³ zidărie
Durotherm E	290	240	188	80	68
Durotherm	290	240	188	80	68
Durotherm E	290	240	238	64	55
Durotherm N+F	290	240	238	64	55
Durotherm	300	240	238	64	53
Durotherm E	365	200	238	72	53
Durotherm E	375	240	238	48	43
Durotherm R	375	240	238	48	43
Durotherm N+F	500	120	238	64	65

Cărămida Durotherm este un material ceramic destinat realizării pereților exteriori, interiori și de compartimentare, oferind rezistență, durabilitate și performanțe bune de izolare termică și fonică. Fabricată din materii prime naturale, aceasta contribuie la realizarea unor construcții solide și eficiente energetic, fiind disponibilă în mai multe dimensiuni pentru diverse aplicații în zidărie.



CĂRĂMIDĂ POROTHERM

Tip cărămidă	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Bucăți /palet	Bucăți/m ³ zidărie
Porotherm 11.5 N+F	500	115	238	90	70
Porotherm 14 N+F	500	140	238	64	57
Porotherm 15 N+F	500	150	238	64	54
Porotherm 20 N+F	500	200	238	48	40
Porotherm 25 N+F	500	250	238	60	43
Porotherm 25 Robust	375	250	238	60	43
Porotherm 25/30 Light Plus	250	300	238	80	52
Porotherm 30 Robust	250	300	238	80	54
Porotherm 38 Robust	250	380	238	60	43
Porotherm Profi 25 N+F	375	250	249	60	43
Porotherm Profi 30 N+F	250	300	249	80	54

Blocurile de zidărie Porotherm sunt fabricate din materiale naturale și oferă performanțe dovedite pentru orice tip de perete - portant, de închidere sau de compartimentare. Indiferent dacă construiești o casă nouă sau renovezi, găsești în gama Porotherm soluția potrivită: de la blocuri șlefuite cu rost subțire, la variante cu izolare termică superioară sau cu comportare seismică îmbunătățită. Toate produsele sunt certificate și compatibile între ele, pentru un sistem complet de zidărie.

CĂRĂMIDĂ LEIERTHERM


Tip cărămidă	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Bucăți /palet	Bucăți/m ³ zidărie
Plină CP	240	115	63	480	444
CF1	240	115	63	480	444
Plină CP1	240	115	63	480	444
LeierTherm 29/24	290	240	238	80	55
LeierTherm 25	375	250	238	60	43

Continuare tabel

Tip cărămidă	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Bucăți /palet	Bucăți/m ³ zidărie
LeierTherm 11.5 NF	500	115	238	90	70
LeierTherm 29/24 Ușor	290	240	238	100	55
LeierTherm 14 NF	500	140	238	70	57
LeierTherm 30 Smart	300	250	238	80	53

Cărămida LeierTherm (fosta gamă Brikston) este un bloc ceramic destinat realizării pereților exteriori, interiori și de compartimentare, oferind rezistență mecanică, durabilitate și performanțe bune de izolare termică și fonică. Datorită sistemului de îmbinare și dimensiunilor precise, contribuie la o execuție rapidă și eficientă a lucrărilor de zidărie, fiind potrivită pentru construcții rezidențiale și comerciale.

BLOC VENTILAȚIE



Tip cărămidă	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Bucăți /palet
Leier CV D 170/238 mm	240	240	238	100
Leier CV D 210 mm	275	275	290	64

Canalele sau elementele de ventilatie Leier sunt componente din ceramica cu diametrul golului central de 170 mm sau 210 mm. Ele sunt folosite pentru a crea căile de ventilare în încăperi, pentru aerisirea bairor, bucătărilor, subsolurilor și pentru a ascunde instalațiile și burlanele.

BUIANDRUG CERAMIC MDA



Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)
1250	120	65
1500	120	65
2000	120	65
2250	120	65
2500	120	65


Buiandrugii sunt componente esențiale ale structurii, fiind montați transversal în partea superioară a fiecărui gol din zidărie, în special în golurile destinate ușilor și ferestrelor. Acestia joacă un rol crucial în susținerea și consolidarea zidăriei în aceste zone, preluând încărcăturile gravitaționale și acțiunea montanților adiacenți, funcționând ca niște grinzi. Această funcționalitate este esențială în orice tip de clădire, fie ea rezidențială, de birouri, comercială sau industrială.




Hidroizolație

Protecția construcției împotriva infiltrațiilor de apă este foarte importantă pentru menținerea elementelor structurale și performanțelor clădirii pe termen lung. Gama de produse destinate hidroizolării cuprinde materiale pentru fundații, subsoluri, terase și alte elemente ce pot fi expuse la contactul cu apa sau umiditatea.

Alegerea unui sistem de hidroizolație adecvat previne degradarea lucrărilor și reduce costurile de întreținere ale clădirii. Soluțiile disponibile permit realizarea unor sisteme eficiente de etanșare, adaptate diferitelor condiții de exploatare și cerințe de execuție.



MEMBRANĂ HDPE (CU CRAMPOANE)

Lățime (m)	Lungime (m)	Suprafață/rolă (mp)
1	20	20
1.5	20	30
2	20	40

Membrana HDPE cu crampoane este destinată protecției și hidroizolării fundațiilor, pereților îngropați și altor elemente aflate în contact cu solul. Datorită rezistenței ridicate la impact, presiune și abraziune, aceasta asigură protecția stratului hidroizolant, facilitează drenajul și contribuie la prelungirea duratei de viață a construcției.

MEMBRANĂ BITUMINOASĂ

Armătură	Brand	Kg/mp	Lungime rolă (m)
Fibră de sticlă + nisip	Luna Maxx	3	10
	Luna Maxx	4	10
	Festa Plus	3	10
Poliester + ardezie	Luna Maxx	4	10
	Festa Plus	4.5	10
Poliester + nisip	Festa Plus	4	10

Membranele bituminoase sunt soluții eficiente pentru hidroizolarea fundațiilor, teraselor, acoperișurilor și altor elemente expuse la umiditate. Datorită rezistenței ridicate la apă, variații de temperatură și solicitări mecanice, acestea asigură o protecție durabilă împotriva infiltrațiilor și contribuie la prelungirea duratei de viață a construcției. Disponibile în mai multe tipuri și variante, membranele bituminoase pot fi utilizate atât ca strat de bază, cât și ca strat final al sistemelor de hidroizolație.

Durată de viață extinsă datorită aditivilor APP

Rezistență ridicată la UV



CARTON BITUMINAT

Armătura	Lățime (m)	Lungime rolă (m)
Fibră de sticlă	1	10
Nisip + folie PVC	1	10

Cartonul bitumat este un material utilizat pentru protecția împotriva umidității și realizarea hidroizolațiilor în construcții. Recomandat pentru acoperișuri, fundații și alte elemente constructive, acesta contribuie la prevenirea infiltrațiilor de apă și la protejarea suprafețelor expuse.



AMORSĂ BITUMINOASĂ

Brand	Cantitate (kg)
Apla Hydrostop	10
	18

AplaHydrostop este o soluție bituminoasă "la rece" pe bază de bitum emulsionat în apă, copolimeri sintetici, stabilizatori minerali, aditivi specifici etc. Asigură o aderență bună pe orice suport mineral uscat, realizează o peliculă hidroizolantă rezistentă, atât pe suporturi orizontale cât și verticale.



Termoizolații

Reducerea pierderilor de căldură și îmbunătățirea eficienței energetice depind în mod direct de alegerea unui sistem de termoizolație adaptat cerințelor proiectului.

Materialele pentru termoizolații disponibile în această categorie sunt potrivite pentru izolarea termică a fațadelor, soclurilor, acoperișurilor, mansardelor, planșeelor, pereților de compartimentare și altor elemente ale clădirilor rezidențiale, comerciale sau industriale. Gama este completată de accesoriile necesare pentru realizarea unui sistem complete de termoizolație, asigurând o punere în operă eficientă și performanțe conforme cu cerințele actuale din domeniul construcțiilor.

O izolare corect executată contribuie la creșterea confortului interior, protejarea elementelor de construcție și optimizarea consumului de energie pe întreaga durată de exploatare a clădirii.



POLISTIREN EXPANDAT (EPS)

Clasa EPS	Grosime (cm)
EPS 50	2, 3, 5, 8, 10
EPS 70	2, 3, 5, 8, 10
EPS 80	2, 3, 5, 8, 10
EPS 100	2, 3, 5, 8, 10

Clasa EPS indică rezistența la compresiune a polistirenului expandat, exprimată în kPa – ajută la alegerea produsului în funcție de aplicația dorită.

Polistirenul expandat alb (EPS) este o soluție eficientă pentru termoizolarea clădirilor, fiind recomandat pentru sistemele de izolare a fațadelor și pentru alte aplicații în construcții. Ușor de prelucrat și montat, acesta oferă un bun echilibru între performanța termică, rezistența mecanică și cost, fiind disponibil în mai multe clase de rezistență și grosimi pentru a răspunde diferitelor cerințe de proiectare.

POLISTIREN GRAFITAT (EPS)

Clasa EPS	Grosime (cm)
EPS 80	5, 8, 10
EPS 100	5, 8, 10

Polistirenul expandat grafitat (EPS Grafitat) este un material termoizolant de înaltă performanță, recomandat pentru izolarea fațadelor și a altor elemente constructive unde se dorește o eficiență energetică superioară. Datorită adaosului de grafit, acesta oferă o capacitate de izolare termică mai ridicată comparativ cu polistirenul expandat alb, contribuind la reducerea pierderilor de căldură și la creșterea confortului interior. Disponibil în mai multe clase de rezistență și grosimi, reprezintă o soluție eficientă pentru construcțiile moderne.

Plăcile de polistiren EPS
conțin în proporție de 98% aer

POLISTIREN EXTRUDAT (XPS)

Brand	Grosime (cm)
Briotherm	1, 2, 3, 4, 5, 8, 10
Fibrostir	2, 3, 5, 8, 10
Pnp	1, 2, 3, 5, 10

Polistirenul extrudat (XPS) este un material termoizolant cu rezistență ridicată la compresiune și absorbție redusă de apă, recomandat pentru izolarea fundațiilor, soclurilor, pardoselilor, teraselor și acoperișurilor. Datorită structurii sale compacte, oferă performanțe excelente de izolare termică și o durată lungă de exploatare, fiind ideal pentru aplicații supuse umidității și solicitărilor mecanice. Disponibil în diverse grosimi și variante, polistirenul extrudat reprezintă o soluție fiabilă pentru construcții rezidențiale și comerciale.

VATĂ MINERALA BAZALTICĂ

Utilizare: fațade



→ ISOVER EASY FASSADE
→ ISOVER FASSADE
→ ISOVER PROFI FASSADE



→ ROCKWOOL FRONTROCK
→ ROCKWOOL FRONTROCK
MAX PLUS



→ NOVOTERM FASPRO

Utilizare: interior



→ ISOVER PLE MAX



→ ISOVER PLE MAX ALU



→ ROCKWOOL MULTIROCK

Vata minerală bazaltică este un material termoizolant utilizat pentru izolarea termică, fonică și protecția la foc a clădirilor. Datorită rezistenței ridicate la temperaturi înalte, stabilității dimensionale și permeabilității la vapori, aceasta contribuie la creșterea eficienței energetice și a confortului interior. Disponibilă în variante dedicate fațadelor și aplicațiilor generale, precum acoperișuri înclinate, mansarde și pereți de compartimentare, vata bazaltică reprezintă o soluție durabilă și fiabilă pentru construcții rezidențiale și comerciale.



Rezistente la acțiunea dăunătorilor

Material hidrofobizat - nu reține apa

VATĂ MINERALĂ DE STICLĂ



→ **UNIROLL PLUS**



→ **AKUSTO**



→ **DOMO**



→ **DOMO ALU**



→ **DURAWOOL**



→ **LUNAFLEX**



Vata minerală de sticlă este un material termoizolant utilizat pentru izolarea termică și fonică a acoperișurilor, mansardelor, pereților de compartimentare și tavanelor. Ușoară, flexibilă și ușor de montat, aceasta contribuie la reducerea pierderilor de căldură și la îmbunătățirea confortului acustic al clădirilor. Datorită rezistenței la foc și permeabilității la vapori, vata minerală de sticlă reprezintă o soluție eficientă și durabilă pentru construcții rezidențiale și comerciale.

→ LUNAFLEX ALU



MEMBRANĂ BARIERĂ VAPORI ISOVER VARIO KM DUPLEX UV

Lungime (m)	Lățime (m)	Mp / rolă
40	1.5	60
20	1.5	30

Membrana Isover Vario® KM Duplex UV este o folie poliamidică modificată cu permeabilitate variabilă. Membrana poate fi folosită pentru protecția față de umiditate a elementelor de construcție și pentru îmbunătățirea etanșării acestora față de trecerea aerului: elemente din lemn ale acoperișurilor; pereți exterior; plafoane.

FOLIE BARIERĂ VAPORI ISOFLEX ALU-PZ



Lungime (m)	Lățime (m)	Mp / rolă
50	1.2	60

Folia barieră de vapori Isoflex ALU-PZ este utilizată pentru protejarea termoizolației împotriva pătrunderii vaporilor de apă din interiorul clădirii. Este recomandată pentru acoperișuri, mansarde, pereți și pardoseli, contribuind la prevenirea condensului și la menținerea performanței materialelor termoizolante.

PLASĂ ARMARE

Tip	Împachetare (mp/rolă)
145 g/mp	50
160 g/mp	

DIBLURI FIXARE

Dimensiuni (mm)	70, 80, 90, 100, 110, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 250
-----------------	---

PROFILE SOCLU

Lățime (mm)	Lungime (m)
103, 153	2.5

PROFILE COLȚ

Tip	Lungime (m)
PVC	2.5 / 3
Aluminiu	2.5 / 3
PVC cu plasă	2.5 / 3
Aluminiu cu plasă	2.5 / 3
PVC cu picurator	2.5



Gips carton & accesorii

Soluțiile pentru compartimentări și placări uscate permit realizarea rapidă și eficientă a pereților despărțitori, plafoanelor și altor structuri în amenajările interioare. Gama de plăci din gips-carton, profile metalice și accesorii necesare pentru montaj asigură compatibilitatea componentelor, facilitând punerea în operă și realizarea unor structuri stabile.

Produsele sunt destinate aplicațiilor rezidențiale, comerciale și industriale, oferind soluții complete pentru execuția sistemelor de compartimentare și placare, în conformitate cu cerințele specifice fiecărei lucrări.



PLĂCI GIPS CARTON

→ **RIGIPS DURAGIPS A**→ **RIGIPS DURAGIPS H**→ **RIGIPS RB**→ **RIGIPS RF**

Tip	Grosime (mm)	Lungime (mm)	Lățime (mm)
Rigips Duragips A	9 . 5 / 12 . 5	1200	2600
Rigips Duragips H	12 . 5		
Rigips RB	12 . 5		
Rigips RF	12 . 5		

Plăcile din gips-carton Duragips A și Duragips H sunt destinate realizării pereților despărțitori, placărilor și plafoanelor suspendate în construcții rezidențiale și comerciale. Disponibile în variante standard și rezistente la umiditate, acestea oferă montaj rapid, suprafețe plane și performanțe excelente pentru lucrări de compartimentare și finisare interioară.

PROFILE GIPS CARTON



Tip profil	Lungime (m)	Lățime (mm)	Grosime (mm)
CD	3 / 4	60	0 . 4 / 0 . 5 / 0 . 6
CW	3 / 4	50 / 75 / 100	0 . 5 / 0 . 6
UW	3 / 4	50 / 75 / 100	0 . 5 / 0 . 6
UD	3 / 4	30	0 . 4 / 0 . 5 / 0 . 6
UA	3 / 4	50 / 75 / 100	1 . 5 / 2

Profilele pentru gips-carton sunt elemente metalice utilizate la realizarea structurilor de susținere pentru pereți despărțitori, placări și plafoane suspendate. Fabricate din oțel zincat, acestea oferă rezistență, stabilitate și precizie în montaj, fiind compatibile cu toate sistemele uzuale de gips-carton.

ACCESORII GIPS CARTON



→ **CHIT DE ÎMBINARE
GIPS CARTON RI-
GIPS SUPER 5 / 25**



→ **ADEZIV GIPS
CARTON RIGIPS
RIFIX 25 KG**



→ **BANDĂ
AUTOADEZIVĂ
PENTRU GIPS**



→ **BRIDĂ (6 X 9 /
9 X 12 / MULTI-
FUNCTIONALĂ)**



→ **PIESĂ ANCORARE
CD SIMPLĂ (RA-
CORD ÎMBINARE
SIMPLU)**



→ **TIJĂ CU OCHI
250 / 500 / 750 /
1000 MM**



→ **PIESĂ PRELUNGIRE
TIJĂ (LAMELĂ
FLEXIBILĂ DUBLĂ)**



→ **PIESĂ ÎMBINARE
LINIARĂ CD (PRE-
LUNGIRE)**



→ **PIESĂ ÎNCRUCIȘARE
CD (ÎMBINARE
DUBLU)**



→ **PIESĂ SUSPENDARE
CD (RACORD SUS-
PENSIE)**



→ **ȘURUB AUTOFILE-
TANT GIPS CAR-
TON-LEMN**



→ **ȘURUB AUTOFILE-
TANT GIPS CARTON**



→ **ȘURUB AUTO-
FORANT**



→ **ȘURUB CU DIBLU**




Ciment, lianți, var & agregate

Prepararea materialelor de punere în operă necesită utilizarea unor lianți și agregate care asigură rezistența, stabilitatea și comportarea corespunzătoare a elementelor de construcție.

Produsele din această categorie sunt destinate lucrărilor de zidărie, tencuire, turnare și nivelare, fiind necesare atât în construcțiile noi, cât și în proiectele de renovare. Gama include materiale de bază pentru prepararea amestecurilor utilizate în diferite etape ale execuției.

Soluțiile disponibile sunt potrivite pentru proiecte rezidențiale, comerciale și industriale. Aceste materiale contribuie atât la calitatea execuției, cât și la performanța lucrărilor pe termen lung.





→ CIMENT CEMROM
32.5 R 20 / 40 KG



→ CIMENT CEMROM
42.5 R 20 / 40 KG



→ CIMENT EVOBUILD
HEIDELBERG 42.5 R
20 KG



→ BETON PREDOZAT
ADEPLAST 25 KG



→ LIANT MULTIBAT
40 KG



→ LIANT CEMROM
MULTICEM 20
/ 40 KG



→ VAR HIDRATAT
PENTRU MORTARE
SI TENCUIELI 20 KG



→ VAR HIDRATAT
SUPER CALCO M
20 KG



→ VAR HIDRATAT
SUPER CALCO S
20 KG



→ NISIP CEMROM
25 KG



→ NISIP ADEPLAST
25 KG



→ NISIP CUARȚOS
ADEPLAST 25 KG

Mortare & adezivi

Mortarele și adezivii asigură fixarea, nivelarea și finisarea elementelor utilizate în lucrările de construcții. Alegerea produsului potrivit pentru fiecare aplicație influențează calitatea execuției, comportarea în exploatare și durabilitatea lucrărilor realizate.

Produsele din această categorie sunt destinate lucrărilor de zidărie, șapelor, placărilor și altor aplicații specifice din construcții. Acestea oferă aderență ridicată, stabilitate și compatibilitate cu o gamă variată de materiale și sisteme de montaj, asigurând o punere în operă eficientă și rezultate durabile.





→ ȘAPĂ DE CIMENT
ADEPLAST TOP-1
30 KG



→ ȘAPĂ DE CIMENT
ADEPLAST TOP-2
30 KG



→ ȘAPĂ
AUTONIVELANTĂ
ADEPLAST 25 KG



→ ȘAPĂ AUTONIVE-
LANTA RAPIDĂ
ADEPLAST 25 KG



→ ȘAPĂ AUTONIVEA-
LANTĂ CERESIT
CN68 25 KG



→ IPSOS ADEPLAST
IC-90 20 KG



→ IPSOS MODELAJ
ADEPLAST IM-99
5 KG



→ IPSOS RIGIPS
CONSTRUCT GIPS
25 KG



→ MORTAR CEMROM
BCA 25 KG



→ ADEZIV ADEPLAST
MZ BCA 25 KG



→ ADEZIV BCA
OPTIM DEKOR
RINOSTRUCT 25 KG



→ MORTAR ADEPLAST
MZ-50 30 KG



→ MORTAR TINCI
ADEPLAST AUSSEN
WEISS SUPER ALB
25 KG



→ TINCI ADEPLAST
INNEN WEISS
SUPER ALB 25 KG



→ TINCI ALB
ADEPLAST 25 KG



→ TINCI ADEPLAST
25 KG



→ **TINCI OPTIMDEKOR
RINOPLAS 25 KG**



→ **TENCUIALA
ADEPLAS KLASIKO
25 KG**




→ **TENCUIALĂ ME-
CANIZATĂ ADEPLAS
MTI25 30 KG**



→ **ADEZIV PLĂCI
CERAMICE SIKACE-
RAM 205 25 KG**



→ **ADEZIV PLĂCI CE-
RAMICE CERESIT
CM9 25 KG**



→ **ADEZIV PLĂCI CE-
RAMICE CERESIT
CM11 PLUS 5 / 25 KG**



→ **ADEZIV PLĂCI CE-
RAMICE CERESIT
CM11 PLUS ALB 25 KG**



→ **ADEZIV PLĂCI CE-
RAMICE CERESIT
CM17 25 KG**



→ **ADEZIV PLĂCI CE-
RAMICE CERESIT
CM25 25 KG**



→ **ADEZIV PLĂCI CE-
RAMICE ADEPLAS
AFI 5 / 25 KG**



→ **ADEZIV PLĂCI CE-
RAMICE ADEPLAS
AFE 25 KG**



→ **ADEZIV PLĂCI CE-
RAMICE ADEPLAS
AFN 25 KG**



→ **ADEZIV PLĂCI
CERAMICE OPTIM-
DEKOR RINOFIX AFI
25 KG**



→ **ADEZIV PLĂCI
CERAMICE OPTI-
MDEKOR RINOFIX
AFE 25 KG**



→ **GLETUL MESE-
RIAȘULUI ADE-
PLAS 5 / 20 KG**



→ **GLET CERESIT
CT126 5 / 20 KG**



→ GLET CERESIT
CT127 5 / 20 KG



→ ADEZIV ISOVER
PROFI FASSADE
25 KG



→ ADEZIV CERESIT
THERMO UNIVERSAL
25 KG



→ ADEZIV ADEPLAST
POLISTIROL ECO 23
/ 25 KG



→ ADEZIV ADEPLAST
POLISTIROL PREMI-
UM 25 KG




→ ADEZIV OPTIM
DEKOR POLISTIROL
RINOTERM 25 KG





→ **CHIT ADEPLAST
QK-6 QUARTZ
2 / 5 KG**


		
Alb	Roz	Crem
		
Galben	Ocro	Teracotă
		
Caramel deschis	Caramel închis	Căramiziu deschis
		
Căramiziu închis	Antic	Retro
		
Maro deschis	Maro închis	Bej
		
Chocolate	Albastru deschis	Albastru închis
		
Polar	Ocean	Verde G 50
		
Verde G 57	Gri argintiu	Gri petrol
		
Gri deschis	Gri închis	Olive
		
Negru	Roșu	Violet



→ **CHIT CERESIT CE33**
2 / 5 KG



→ **CHIT CERESIT CE40**
2 / 5 KG



01 Alb



04 Silver



12 Cementgrey



18 Cool



41 Natura



44 Toffi



55 Terra



80 Sky



88 Ocean



28 Cream



37 Chili



39 Pergamon



10 Manhattan



13 Anthracite



40 Jasmine



43 Bahama




47 Siena



58 Chocolate



64 Mint



31 Rosa



25 Sahara



90 Lila



03 Carrara



07 Gri



16 Graphite



22 Melba



46 Caramel



52 Cocoa



79 Crocus



67 Kiwi



34 Pink




49 Clinker



OSB

Plăcile OSB sunt soluții practice și versatile folosite în execuția diferitelor tipuri de lucrări în construcții. Acestea se folosesc pentru realizarea elementelor de închidere, compartimentare și susținere, atât în construcțiile noi, cât și în proiecte de renovare sau amenajare.

Disponibile în diferite grosimi, produsele din această categorie sunt recomandate pentru acoperișuri, pereți, planșee, pardoseli și structuri ușoare din lemn. Gama răspunde cerințelor pentru diferite aplicații din construcții, oferind soluții adaptate atât proiectelor rezidențiale, cât și celor comerciale



OSB 3 KRONO

Lungime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Plăci / palet
2500	1250	6	150
		8	114
		10	96
		12	80
		15	64
		18	54
		22	44
		25	38

CONECTORI PENTRU LEMN→ **VINCLU ÎMBINARE**→ **PLACĂ PERFORATĂ**→ **PANĂ ÎMBINARE**

Tip	Dimensiune (mm)
Vinclu îmbinare	50 / 65 / 70 / 75 / 90 / 105
Placă perforată	140 / 180 / 210
Pană îmbinare	165



Acoperișuri

Produsele pentru acoperiș sunt destinate realizării sistemelor de protecție împotriva infiltrațiilor și a controlului circulației vaporilor în structura acoperișului. Utilizate împreună, acestea contribuie la menținerea performanței termoizolației și la protejarea elementelor structurale împotriva umidității.

Gama include soluții pentru etanșare, difuzia controlată a vaporilor și modele de șindrilă bituminoasă, compatibile cu sistemele moderne de acoperiș. Produsele sunt concepute pentru o montare eficientă și o funcționare durabilă în condiții variate de exploatare.



MEMBRANĂ DIFUZIE DIFOIL-S



Lungime (m)	Lățime (m)	Mp / rolă
50	1 . 5	75

Folia de acoperiș Difoil-S este o membrană de difuzie tristrat care protejează termoizolația și structura acoperișului împotriva umezelii, permițând în același timp evacuarea vaporilor din interior. Este recomandată pentru acoperișuri înclinate, contribuind la prevenirea condensului și la creșterea durabilității sistemului de acoperiș.

ȘINDRILĂ BITUMINOASĂ


Round (solzi de pește)




→ ROŞU



→ ROŞU SHADE



→ VERDE



→ **VERDE SHADE**

Hexagon (fagure)




→ ROŞU



→ ROŞU SHADE





→ VERDE



→ VERDE SHADE

Acoperire/pachet (mp)
2.61




Profile & materiale metalice

Destinate unei game variate de aplicații în construcții, elementele metalice precum profile, țevi sau tablă sunt destinate realizării structurilor de susținere, confecțiilor metalice și lucrărilor de închidere sau protecție. Disponibile în diferite forme și dimensiuni, acestea pot fi integrate atât în proiecte noi, cât și în lucrări de extindere, modernizare sau reparații.

Produsele din această categorie sunt recomandate pentru execuția structurilor metalice, gardurilor, balustradelor, elementelor de susținere și diferitelor confecții metalice. Gama disponibilă oferă soluții pentru lucrări rezidențiale, comerciale și industriale, asigurând compatibilitate cu o varietate de sisteme și cerințe de execuție.



ȚEAVĂ PĂTRATĂ ȘI RECTANGULARĂ



Lățime (mm)	Înălțime (mm)
10	30
15	15
20	20 / 30 / 40
30	10 / 20 / 30 / 40 / 50
40	20 / 30 / 40 / 60 / 80
50	30 / 50 / 100
60	40 / 60 / 80
80	40 / 60 / 80 / 100
100	40 / 50 / 80 / 100
200	200

Țevile pătrate și rectangulare sunt profile metalice utilizate într-o gamă variată de lucrări de construcții și confecții metalice. Datorită rezistenței mecanice ridicate și versatilității, sunt recomandate pentru realizarea structurilor metalice, gardurilor, porților, balustradelor, halelor și altor elemente de susținere, oferind stabilitate și durabilitate în exploatare. Țevile se livrează la lungime de 6 metri.

ȚEAVĂ ROTUNDĂ PENTRU CONSTRUCȚII



Diametru (mm)	Diametru (țoli)
19	3/8"
21.3	1/2"
26.9	3/4"
33.7	1"
42.4	1 1/4"
48.3	1 1/2"
60.3	2"
76.1	2 1/2"
114.3	4"

Țevile rotunde pentru construcții sunt profile metalice utilizate într-o gamă variată de aplicații structurale și confecții metalice. Acestea sunt recomandate pentru realizarea stâlpilor, scheletelor metalice, gardurilor, balustradelor și altor elemente de susținere, oferind rezistență, durabilitate și fiabilitate în exploatare. Țevile se livrează la lungime de 6 metri.

ȚEAVĂ ROTUNDĂ ZINCATĂ PENTRU CONSTRUCȚII



Diametru (mm)	Diametru (Țoli)
21 . 3	1/2"
26 . 9	3/4"
33 . 7	1"
42 . 4	1 1/4"
48 . 3	1 1/2"
60 . 3	2"

Țevile rotunde zincate pentru construcții sunt profile metalice protejate prin zincare împotriva coroziunii, fiind recomandate pentru utilizări la interior și exterior. Sunt ideale pentru realizarea gardurilor, balustradelor, structurilor metalice ușoare și altor confecții care necesită durabilitate și rezistență la intemperii. Țevile se livrează la lungime de 6 metri.

ȚEAVĂ NEAGRĂ SUDATĂ



Diametru (mm)	Diametru (Țoli)
21 . 3	1/2"
33 . 7	1"
42 . 4	1 1/4"
48 . 3	1 1/2"

Țeava neagră sudată este destinată instalațiilor pentru transportul fluidelor și gazelor neagresive. Fabricată prin sudare longitudinală și testată la presiune pentru verificarea calității sudurii, aceasta oferă siguranță, rezistență și fiabilitate în exploatare. Țevile se livrează la lungime de 6 metri.

CORNIER



Dimensiune (mm)	Grosime material (mm)
20 x 20	3
30 x 30	3
40 x 40	4
50 x 50	5

Cornierele din oțel sunt profile metalice utilizate într-o gamă variată de lucrări de construcții și confecții metalice. Datorită rezistenței și rigidității ridicate, sunt recomandate pentru realizarea structurilor de susținere, ramelor, consolidărilor, gardurilor și altor elemente metalice, oferind stabilitate și durabilitate în exploatare.

TABLĂ CUTATĂ ZINCATĂ



Lungime (m)	Lățime (m)	Grosime (mm)
2000	910	0.2 / 0.3 / 0.35 / 0.4

Tabla cutată zincată este un material rezistent și durabil, utilizat în construcții civile și industriale pentru acoperișuri, închideri laterale, hale, depozite, anexe gospodărești și garduri. Stratul de zinc oferă protecție împotriva coroziunii, asigurând o durată de viață îndelungată și întreținere redusă.

TABLĂ CUTATĂ VOPSITĂ



Tip	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Plăci / palet
Maro RAL 8017	2000	900	0.25 / 0.3 / 0.35 / 0.4
Roșu RAL 3011			

Tabla cutată vopsită este un material durabil, utilizat în construcții civile și industriale pentru acoperișuri, închideri laterale, hale, anexe și garduri. Realizată din oțel zincat și protejată cu un strat de vopsea, aceasta oferă rezistență sporită la coroziune, un aspect estetic modern și o durată de viață îndelungată.

TABLĂ LISĂ (DREAPTĂ)



Tip	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Plăci / palet
Zincată	2000	1000	0.25 / 0.3 / 0.35 / 0.4
Maro RAL 8017			
Roșu RAL 3011			

Tabla lisă este un material versatil, utilizat în construcții și confecții metalice pentru realizarea elementelor de acoperiș, închiderilor, șorțurilor, glafurilor, igheaburilor, elementelor de gard și altor aplicații. Disponibilă în variante zincată și vopsită, aceasta oferă rezistență la coroziune, durabilitate și un finisaj de calitate.



Garduri & împrejmuiri

Soluțiile pentru împrejmuire sunt utilizate pentru delimitarea și protejarea proprietăților rezidențiale, comerciale, industriale și agricole. Diversitatea produselor disponibile permite realizarea unor sisteme adaptate cerințelor specifice fiecărui proiect și condițiilor de exploatare.

Gama cuprinde panouri de gard, plase metalice și accesorii destinate realizării împrejmuirilor permanente sau temporare. Produsele disponibile permit o montare eficientă și oferă rezistență, durabilitate și compatibilitate cu diferite sisteme de susținere.



PANOURI BORDURATE

Tip	Înălțime (mm)	Lungime (mm)
Panou zincat	1200 / 1500 / 1700 / 2000	2000 / 2500v
Panou zincat verde	1200 / 1500 / 1700 / 2000	2000 / 2500v

Panourile bordurate sunt soluții moderne și durabile pentru împrejmuirea proprietăților rezidențiale, comerciale și industriale. Realizate din sârmă de oțel sudată, disponibile în variante zincate și vopsite, acestea oferă rezistență ridicată la coroziune, stabilitate și un aspect estetic, fiind ușor de montat și de întreținut.

PLASĂ ÎMPLETITĂ ZINCATĂ

Grosime fir (mm)	Înălțime (mm)	Lungime/rolă (m)
1.6 / 2	1200 / 1500 / 1700 / 2000	10

Plasa împletită zincată la rolă este destinată realizării împrejmuirilor pentru locuințe, terenuri, grădini, spații industriale și agricole. Fabricată din sârmă de oțel zincată, aceasta oferă rezistență ridicată la coroziune, flexibilitate și durabilitate, fiind ușor de transportat, manipulat și montat.

PLASĂ ÎMPLETITĂ ZINCATĂ

Grosime fir (mm)	Înălțime (mm)	Lungime/rolă (m)
1.6	1200 / 1500 / 1700 / 2000	20

Plasa sudată la rolă este utilizată pentru realizarea împrejmuirilor, delimitărilor și diverselor aplicații în construcții, agricultură și gospodărie. Fabricată din sârmă de oțel sudată, aceasta oferă rezistență, stabilitate și montaj facil, fiind disponibilă în diferite dimensiuni pentru a răspunde unei game variate de utilizări.

PLASĂ RABITZ ZINCATĂ

Înălțime (mm)	Lungime/rolă (m)
1000	25

Plasa rabbit este utilizată pentru armarea și susținerea tencuielilor, precum și pentru diverse lucrări de împrejmuire și confecții ușoare. Fabricată din sârmă de oțel împletită, aceasta oferă flexibilitate, rezistență și montaj facil, fiind potrivită atât pentru aplicații în construcții, cât și în gospodărie.

SÂRMĂ GHIMPATĂ

Lungime/rolă (m)
100 m/rolă

Sârma ghimpată este utilizată pentru realizarea și securizarea împrejmuirilor în aplicații rezidențiale, agricole și industriale. Fabricată din oțel galvanizat, aceasta oferă rezistență ridicată la coroziune și contribuie la creșterea nivelului de protecție al gardurilor, fiind ușor de montat și durabilă în timp.

Stratul de zinc protejează împotriva oxidării

Sârmă zincată verde vopsită în câmp electrostatic





Policarbonat

Plăcile din policarbonat sunt o soluție practică și eficientă pentru realizarea închiderilor și acoperirilor care necesită iluminare naturală și protecție împotriva factorilor de mediu. Acestea sunt utilizate într-o gamă variată de aplicații, atât în proiectele rezidențiale, cât și în cele comerciale sau industriale.

Disponibile în diferite grosimi și variante de culoare, produsele din această categorie sunt recomandate pentru copertine, terase, pergole, sere, luminatoare și alte aplicații similare. Gama oferă soluții adaptate diverselor cerințe de proiectare și execuție.



PLĂCI POLICARBONAT



→ **CLAR**



→ **BRONZE MEDIU**



→ **BRONZE DARK**

Tip	Grosime (mm)	Lățime (m)	Lungime
Clar	4 / 6 / 8 / 10	2.1	6
Bronze mediu			
Bronze dark			

*Plăcile cu grosimea de 4 mm sunt disponibile și la lungime de 3 m

Rezistent și flexibil, permite curbarea la rece

Izolator termic și fonic eficient

Rezistent la impact și intemperii




Pavaj

Amenajarea suprafețelor exterioare necesită soluții durabile, adaptate atât cerințelor funcționale, cât și celor estetice. Pavajele disponibile în această categorie sunt utilizate pentru realizarea aleilor, trotuarelor, curților, teraselor și a altor zone exterioare din proiecte rezidențiale, comerciale sau urbane.

Ofera este completată de gamele de pavaj Elpreco și Semmelrock, care cuprind o varietate extinsă de modele, culori, forme și dimensiuni. La comandă putem furniza numeroase variante, adaptate cerințelor funcționale și estetice ale fiecărui proiect.







Echipamente pentru construcții

Echipamentele utilizate pe șantier contribuie la desfășurarea eficientă a lucrărilor și la manipularea materialelor în diferitele etape de execuție. Alegerea unor produse specifice fiecărei acțiuni facilitează organizarea activităților și optimizează procesul de lucru.

Categoria cuprinde betoniere, roabe și scări metalice, destinate preparării și transportului materialelor, precum și desfășurării în siguranță a lucrărilor la înălțime. Produsele sunt recomandate atât pentru proiecte rezidențiale, cât și comerciale sau industriale, fiind disponibile în variante adaptate diferitelor cerințe de utilizare.





BETONIERE LIMEX

Model	Capacitate (litri)	Putere	Greutate (kg)
120 L	120	700	44
125 L	125	700	48
165 L	165	700	55 . 2
190 L	190	850	56 . 2

Tabla cutată vopsită este un material durabil, utilizat în construcții civile și industriale pentru acoperișuri, închideri laterale, hale, anexe și garduri. Realizată din oțel zincat și protejată cu un strat de vopsea, aceasta oferă rezistență sporită la coroziune, un aspect estetic modern și o durată de viață îndelungată.

BETONIERE HARDMIX



Model	Capacitate (litri)	Putere	Greutate (kg)
120 L	120	450	42
125 L	125	550	47
165 L	165	650	51
190 L	190	850	53
190 L	190	850	57
190 L	190	1100	1100

Betonierele Hardmix sunt concepute pentru a oferi un echilibru optim între performanță, fiabilitate și accesibilitate. Realizate din materiale de calitate și echipate cu componente durabile, acestea sunt recomandate pentru prepararea betonului și mortarului în lucrări de construcții, renovări și amenajări, fiind potrivite atât pentru utilizatorii profesioniști, cât și pentru cei casnici.

ROABE LIMEX



→ ROABĂ LIMEX CU CUVĂ PLASTIC

- capacitate 100 litri
- roată pneumatică



→ ROABĂ LIMEX CONSTRUCȚII

- capacitate 85 / 100 litri
- roată turnată



→ ROABĂ LIMEX CONSTRUCȚII

- capacitate 85 / 100 litri
- roată pneumatică



→ ROABĂ PROFESIONALĂ LIMEX CONSTRUCȚII

- capacitate 100 litri
- roată pneumatică

Roabele Limex sunt recunoscute pentru calitatea construcției, rezistența și fiabilitatea lor, fiind utilizate atât pe șantieri profesionale, cât și în gospodării. Concepute pentru transportul eficient al materialelor de construcții, acestea sunt fabricate din materiale durabile și oferă stabilitate, manevrabilitate și o durată lungă de exploatare, chiar și în condiții de utilizare intensă.

ROABE HARDMIX



→ ROABĂ HARDMIX CU CADRU VERDE

- capacitate 85 / 100 litri
- roată pneumatică



→ ROABĂ HARDMIX CU CADRU PORTOCALIU

- capacitate 85 / 100 litri
- roată pneumatică

Roabele Hardmix sunt concepute pentru a oferi un echilibru optim între rezistență, funcționalitate și accesibilitate. Realizate din materiale durabile și proiectate pentru utilizare intensivă, acestea sunt ideale pentru transportul materialelor de construcții, pământului, molozului și altor încărcături, atât pe șantier, cât și în gospodărie.



ROABE ONE HIGH QUALITY



Roabele Limex sunt recunoscute pentru calitatea construcției, rezistența și fiabilitatea lor, fiind utilizate atât pe șantiere profesionale, cât și în gospodării. Concepute pentru transportul eficient al materialelor de construcții, acestea sunt fabricate din materiale durabile și oferă stabilitate, manevrabilitate și o durată lungă de exploatare, chiar și în condiții de utilizare intensă.

→ ROABĂ ONE HIGH 80 LITRI

- capacitate 80 litri
- roată pneumatică sau turnată



SCĂRI METALICE

Nr. trepte	Înălțime (cm)
2+1	108
3+1	130
4+1	152
5+1	176
6+1	198
7+1	223
8+1	247
9+1	271


Scările metalice sunt concepute pentru a oferi siguranță și stabilitate în lucrările de construcții, renovare și întreținere. Fabricate din oțel rezistent și disponibile în variante de la 2+1 până la 9+1 trepte, acestea sunt ușor de utilizat și transportat, fiind potrivite atât pentru utilizarea profesională, cât și pentru activități gospodărești.



Suntem aici pentru proiectul tău

Fie că ai nevoie de informații suplimentare despre produse, detalii tehnice sau oferte, echipa noastră îți stă la dispoziție cu suport și consultanță dedicată.

Contactează-ne telefonic sau prin e-mail, iar noi îți vom răspunde în cel mai scurt timp.



Alba	0758 046 064 0758 046 064	Arad	0723 606 724 0723 606 724
Argeş	0725 100 250 0725 100 250 0729 618 870	Bacău	0734 227 676 0734 227 676
Bucureşti / Ilfov	0725 100 250 0725 100 250 0728 291 123	Bihor	0728 291 124 0728 291 124
Botoşani	0724 220 137 0724 220 137	Braşov	0728 979 997 0728 979 997
Buzău	0726 783 132 0726 783 132	Brăila	0726 783 132 0726 783 132
Călăraşi	0726 783 123 0726 783 123	Caraş Severin	0725 308 757 0725 308 757
Cluj	0723 380 594 0723 380 594	Covasna	0728 979 997 0728 979 997
Constanţa	0726 275 338 0726 275 338	Dâmboviţa	0733 105 874 0733 105 874 0725 100 250 0731 496 964 0728 291 123
Dolj	0720 499 859 0720 499 859	Galaţi	0726 783 132 0726 783 132
Gorj	0734 227 679 0734 227 679	Giurgiu	0735 310 641 0735 310 641

au. Ideile tale. Spațiul tău. Ideile
Spațiul tău. Ideile tale.



Strada Laminorului, nr. 65,
Târgoviște, Dâmbovița, RO

0377 10 22 22
office@regata.ro

www.regata.ro

