



Soluția completă de **RADIATOARE**



ROBINEȚI



Robinet Termostatic Radiator*

Cod produs: 276258 (Set)

Specificații:

Presiune Maximă	10 Bar
Temperatură Maximă	120°C
Temperatură de Utilizare	Min: +5°C - Max: 29°C
Debit Nominal	255 l/h (±10%)
Timp de Răspuns	25dk
Debit Nominal Hys	0,8 K
Efect al Temperaturii Apei	0,9 K
Efect al Presiunii Statice	0,9 K
Capacitate de sigilare	0,94 Kpa
Inf. Diferențe de Presiune	0,9 K

*Produsul se vinde doar în setul compus din: robinet termostatic radiator, robinet radiator colțar tur 1/2, robinet radiator colțar retur 1/2.



Robinet Radiator Colțar Tur 1/2"

Cod produs: 276257

Specificații:

Standard	TSE 579
Dimensiune Nominală	1/2"
Temperatură de Funcționare	Max. 120°C
Clasă Presiune de Lucru	Max. 10 BAR



Robinet Radiator Colțar Retur 1/2"

Cod produs: 276256

Specificații:

Standard	TSE 579
Dimensiune Nominală	1/2"
Temperatură de Funcționare	Max. 120°C
Clasă Presiune de Lucru	Max. 10 BAR

RADIATOARE



Radiator Panou Thermofix

Specificații:

Tip	Înălțime	Lungime
DK 22	600	400
EK 11	600	400
DK 22	600	500
EK 11	600	500
DK 22	600	600
EK 11	600	600
DK 22	600	700
EK 11	600	700
DK 22	600	800
EK 11	600	800
DK 22	600	900
DK 22	600	1000
EK 11	600	1000
DK 22	600	1100
DK 22	600	1200
DK 22	600	1300
DK 22	600	1400
DK 22	600	1500
DK 22	600	1600
DK 22	600	1700
DK 22	600	1800
DK 22	600	1900
DK 22	600	2000