



# BATERII SANITARE

## BATERIE MONOCOMANDA CHIUVETA LUCA 14657

276030



- culoare: crom
- cartus: 35mm
- maner rotativ
- limitator ecologic de debit
- racorduri flexibile 460 mm
- presiune de utilizare: 1-5 BAR, recomandat 3 BAR
- debit 3 BAR: pentru baie: 6.3 L /minut
- temperatura recomandata apa calda 55°C, max 65°C
- nivel acustic: la 3 BAR <20 dB

## BATERIE MONOCOMANDA CHIUVETA LUCA 14657/N

277352



- culoare: negru mat
- cartus: 35mm
- maner rotativ
- limitator ecologic de debit
- racorduri flexibile 460 mm
- presiune de utilizare: 1-5 BAR, recomandat 3 BAR
- debit 3 BAR: pentru baie: 6.3 L /minut
- temperatura recomandata apa calda 55°C, max 65°C
- nivel acustic: la 3 BAR <20 dB

## BATERIE MONOCOMANDA BIDEU LUCA 14227

276027



- culoare: crom
- cartus: 35mm
- conexiuni flexibile 450 mm
- presiune de utilizare: 1-5 BAR, recomandat 3 BAR
- temperatura recomandata apa calda 55°C, max 65°C
- nivel de zgomot: <20dB la o presiune de 3 Bar

## BATERIE MONOCOMANDA BIDEU LUCA 14227/N

277349



- culoare: negru mat
- cartus: 35mm
- conexiuni flexibile 450 mm
- presiune de utilizare: 1-5 BAR, recomandat 3 BAR
- temperatura recomandata apa calda 55°C, max 65°C
- nivel de zgomot: <20dB la o presiune de 3 Bar

## BATERIE MONOCOMANDA LAVOAR LUCA 14107

276025



**BOET** 

- culoare: crom
- cartus: 35mm
- conexiuni flexibile 450 mm
- presiune de utilizare: 1-5 BAR, recomandat 3 BAR
- temperatura recomandata apa calda 55°C, max 65°C
- nivel acustic: la 3 BAR <20 dB
- reductor de debit

## BATERIE MONOCOMANDA LAVOAR LUCA 14107/N

277347



**BOET** 

- culoare: negru mat
- cartus: 35mm
- conexiuni flexibile 450 mm
- presiune de utilizare: 1-5 BAR, recomandat 3 BAR
- temperatura recomandata apa calda 55°C, max 65°C
- nivel acustic: la 3 BAR <20 dB
- reductor de debit

## BATERIE MONOCOMANDA LAVOAR INALTA LUCA 14109

276026



**BOET** 

- culoare: crom
- cartus: 35mm
- conexiuni flexibile 450 mm
- presiune de utilizare: 1-5 BAR, recomandat 3 BAR
- temperatura recomandata apa calda 55°C, max 65°C
- nivel acustic: la 3 BAR <20 dB
- reductor de debit

## BATERIE MONOCOMANDA LAVOAR INALTA LUCA 14111

276711



**BOET** 

- culoare: crom
- cartus: 35mm
- conexiuni flexibile 600 mm
- presiune de utilizare: 1-5 BAR, recomandat 3 BAR
- temperatura recomandata apa calda 55°C, max 65°C
- nivel acustic: la 3 BAR <20 dB
- reductor de debit

## BATERIE MONOCOMANDA LAVOAR INALTA LUCA 14111/N

277348



**BOET** 

- culoare: negru
- cartus: 35mm
- conexiuni flexibile 600 mm
- presiune de utilizare: 1-5 BAR, recomandat 3 BAR
- temperatura recomandata apa calda 55°C, max 65°C
- nivel acustic: la 3 BAR <20 dB
- reductor de debit

## COLOANA DUS CU BARA FIXA LUCA 14430

276032



**BOET** 

- finisaj: crom
- culoare: argintiu
- cartus: 35 mm
- sistem bara de dus: fixa
- para de dus rectangulara din ABS, cu sist. autocuratare
- maner de dus din ABS cromat, cu sist. autocuratare
- temperatura recomandata apa calda 55°C, max 65°C
- presiune de utilizare: intre 1 si 5 BAR, recomandat 3 BAR
- baterie monocomanda, furtun si para de dus incluse

## COLOANA DUS MONOCOMADA CU BARA TELESCOPICA 82430/3/N

277353



**BOET** 

- culoare: negru mat
- diametru cap dus: 205 mm
- cartus: 35 mm
- sistem bara de dus: telescopica
- para de dus rotunda din ABS
- maner de dus din ABS
- temperatura recomandata apa calda 55°C, max 65°C
- presiune de utilizare: intre 1 si 5 BAR, recomandat 3 BAR
- baterie monocomanda, furtun si para de dus incluse

## BATERIE MONOCOMANDA PENTRU CADA LUCA 14555

276029



**BOET** 

- culoare: crom
- cartus: 35 mm
- inversor automat
- maner de dus anticalcar
- presiune de utilizare: 1-5 BAR, recomandat 3 BAR
- debit 3 BAR: pentru baie: 14.5l/minut, pentru dus: 17L/minut
- temperatura recomandata apa calda 55°C, max 65°C
- nivel de zgomot: <20dB la o presiune de 3 Bar
- furtun si para de dus incluse
- cu comutator

## BATERIE MONOCOMANDA CABINA DUS LUCA 14424

276028



**BOET** 

- culoare: crom
- presiune de utilizare: 1-5 BAR, recomandat 3 BAR
- temperatura recomandata apa calda 55°C, max 65°C
- cartus: 35 mm
- nivel de zgomot: <20dB la o presiune de 3 Bar
- conexiuni flexibile 450 mm
- furtun si para de dus incluse

## BATERIE MONOCOMANDA PENTRU CADA LUCA 14555/N



**BOET** 

- culoare: negru mat
- cartus: 35 mm
- inversor automat
- maner de dus anticalcar
- presiune de utilizare: 1-5 BAR, recomandat 3 BAR
- debit 3 BAR: pentru baie: 14.5l/minut, pentru dus: 17L/minut
- temperatura recomandata apa calda 55°C, max 65°C
- nivel de zgomot: <20dB la o presiune de 3 Bar
- furtun si para de dus incluse
- cu comutator

## BATERIE MONOCOMANDA CABINA DUS LUCA 14424/N

277350



**BOET** 

- culoare: negru mat
- presiune de utilizare: 1-5 BAR, recomandat 3 BAR
- temperatura recomandata apa calda 55°C, max 65°C
- cartus: 35 mm
- nivel de zgomot: <20dB la o presiune de 3 Bar
- conexiuni flexibile 450 mm
- furtun si para de dus incluse

## BATERIE MONOCOMANDA CHIUVETA 11657 CRONOS

276037



**BOET** 

- culoare: crom
- cartus: 35mm
- maner rotativ
- limitator ecologic de debit
- racorduri flexibile 460 mm
- presiune de utilizare: 1-5 BAR, recomandat 3 BAR
- debit 3 BAR: pentru baie: 6.3 L /minut
- temperatura recomandata apa calda 55°C, max 65°C
- nivel acustic: la 3 BAR <20 dB

## BATERIE MONOCOMANDA LAVOAR CRONOS 11107

276033



**BOET** 

- culoare: crom
- presiune de utilizare: 1-5 BAR, recomandat 3 BAR
- temperatura recomandata apa calda 55°C, max 65°C
- cartus: 35 mm
- nivel de zgomot: <20dB la o presiune de 3 Bar
- conexiuni flexibile 450 mm

## BATERIE MONOCOMANDA BIDEU CRONOS 11227

276034



**BOET** 

- culoare: crom
- presiune de utilizare: 1-5 BAR, recomandat 3 BAR
- temperatura recomandata apa calda 55°C, max 65°C
- cartus: 35 mm
- nivel de zgomot: <20dB la o presiune de 3 Bar
- conexiuni flexibile 450 mm

## BATERIE MONOCOMANDA CABINA DUS CRONOS 11424

276036



**BOET** 

- culoare: crom
- presiune de utilizare: 1-5 BAR, recomandat 3 BAR
- temperatura recomandata apa calda 55°C, max 65°C
- cartus: 35 mm
- nivel de zgomot: <20dB la o presiune de 3 Bar
- conexiuni flexibile 450 mm
- furtun si para de dus incluse

## BATERIE MONOCOMANDA PENTRU CADA CRONOS 11555

276035



**BOET** 

- culoare: crom
- presiune de utilizare: 1-5 BAR, recomandat 3 BAR
- temperatura recomandata apa calda 55°C, max 65°C
- cartus: 35 mm
- nivel de zgomot: <20dB la o presiune de 3 Bar
- conexiuni flexibile 450 mm
- cu comutator
- furtun si para de dus incluse

## KIT DUS MOON 4102

276031



**BOET** 

- kitul contine bara reglabila, furtunul de dus si para de dus
- culoare: crom
- material: alama
- suport reglabil pe inaltime pentru para de dus
- anticalcar
- poate fi setat in patru pozitii

## BATERIE MONOCOMANDA CABINA DUS ARES 34424/N

276039



**BOET** 

- culoare: negru
- cartus: 35 mm
- suport orientabil in diverse pozitii
- maner cu tratament anticalcar
- presiune de utilizare: 1-5 BAR, recomandat 3 BAR
- debit de apa pentru o presiune de 3 BAR: 16 L /minut
- temperatura recomandata apa calda 55°C, max 65°C
- nivel de zgomot: <20dB la o presiune de 3 Bar
- furtun si para de dus incluse

## BATERIE MONOCOMANDA PENTRU CADA ARES 34555/N

276040



**BOET** 

- culoare: negru
- cartus: 35 mm
- suport orientabil in diverse pozitii
- maner cu tratament anticalcar
- presiune de utilizare: 1-5 BAR, recomandat 3 BAR
- debit apa presiune 3 BAR: cada: 21 L /min, dus: 16l/min
- temperatura recomandata apa calda 55°C, max 65°C
- nivel de zgomot: <20dB la o presiune de 3 Bar
- inversor de sens integrat
- cu comutator
- furtun si para de dus incluse

## BATERIE MONOCOMANDA LAVOAR ARES 34107/N

276038



**BOET** 

- culoare: negru
- presiune de utilizare: 1-5 BAR, recomandat 3 BAR
- temperatura recomandata apa calda 55°C, max 65°C
- cartus: 35 mm
- nivel de zgomot: <20dB la o presiune de 3 Bar
- conexiuni flexibile 450 mm
- cu reductor de debit